


CÓMO REDUCIR SUS PROBABILIDADES DE QUE LE HAGAN UNA CESÁREA



¿LO SABÍA?


¿Sabía usted que en los hospitales se hacen muchas más cesáreas ahora que en otros tiempos? Digamos que tiene un embarazo saludable.




En un hospital, sus probabilidades de que le hagan una cesárea podrían ser

2 de 10

En otro,



3 de 10



Y en otro centro hospitalario, podrían ser hasta

5 de 10

¿POR QUÉ EXISTE LA DIFERENCIA?

A veces es necesario hacer cesáreas. Pero algunos hospitales deciden más rápidamente hacer una cesárea que otros, incluso cuando estas podrían haberse evitado.

Esto sí importa, porque si a una mujer se le hace una cesárea, tiene más probabilidades de tener complicaciones, como infecciones y gran pérdida de sangre.

Además, es una cirugía mayor, así que la mamá tarda más en recuperarse.

SE TRATA DE SU PARTO.

Hable con su médico, enfermero/a, partera y sus familiares. Dígalos que quiere la cesárea solo si es absolutamente necesaria. Luego pregunte cómo pueden trabajar juntos para reducir sus probabilidades.



SU OPINIÓN IMPORTA.

Tomar medidas desde el inicio puede hacer la diferencia para usted y su bebé. Aprenda. Y hable con su equipo hoy mismo.

Para obtener más información, vaya a:
MyBirthMatters.org